



Общество с ограниченной ответственностью

"ЗАО Мушарака"

Предприятие основано в 1990 году

Поиск



8(8722) 55-22-32

musharaka@mail.ru

Menu

КАПЕЛЬНОЕ ОРОШЕНИЕ



Распечатать



Действует гибкая система скидок

Прайс на капельный полив

Фото	Обозначение	Наименование, характеристики	Уп. шт.	ЦЕНА руб. с НДС
	ПТЛ 16x17	Переход 16x17(розовый)	шт	17.00р
				↑

	CP 17x17	Соединение разъемное 17x17 (желтое)	шт	18.00р
	ОЛ 17	Окончание на капельную ленту 17	шт	16.00р
	СК-16	Старт коннектор Ø16	шт	14.00р
	СЗ-16	Соединение завершенное D16 (PP)	шт	14.00р
	У 3" FxF	Угольник 3" (PP) внут.резьба	шт	468.00р
	У 3" MxM	Угольник 3" (PP) нар.резьба	шт	486.00р
	УСК-16	Уплотнитель старт- коннектора Ø16	шт	12.00р
	СТ 16	Серьга Ø16 (PP)	шт	4.00р



					
	ОЛ 16	Окончание Ø16 (PP) -8	шт	7.00р	
	ФК Ø90	Фланец комбинированный Ø90 (ПЭ, ст 3)	шт	189.00р	
	ФК Ø63	Фланец комбинированный Ø63 (ПЭ, ст 3)	шт	117.00р	
	T-75x3" M	Тройник Ø75x3" M нар.резьба	шт	233.00р	
	T-75x2" M	Тройник Ø75x2" M нар.резьба	шт	229.00р	
	T-100x3" M	Тройник Ø100x3" M нар.резьба	шт	400.00р	
	T-100x2" M	Тройник Ø100x2" M нар.резьба	шт	358.00р	
	T-3"Fx3"Fx3"F	Тройник 3F\х3Fх3F внут.резьба	шт	409.00р	
	T-3"Мх3"Мх3"М	Тройник 3Мх3Мх3М нар.резьба	шт	405.00р	



				
	A 100x3" М	Адаптер Ø100x3" (PP) нар.резьба	шт	148.00р
	A 75x3" М	Адаптер Ø75x3" (PP) нар.резьба	шт	89.00р
	З 100	Заглушка Ø100 (PP)	шт	105.00р
	З 75	Заглушка Ø75 (PP)	шт	72.00р
	MP 100	Муфта ремонтная Ø100 (PP)	шт	185.00р
	MP 75	Муфта ремонтная Ø75 (PP)	шт	100.00р
	Н-3" МxМ	Ниппель 3" (PP) нар.резьба	шт	129.00р

Капельные линии для садов и виноградников толщина стенки 0,9 мм



Обозначение	Наименование, характеристики	Уп. шт.	ЦЕНА руб. с НДС
16x36x0.30 NPC	Капельная линия не компенсированная 36 miles Ø16 3-4л\час Шаг-0.3 м	400 м.	13.00р
16x36x0.50 NPC	Капельная линия не компенсированная 36 miles Ø16 3-4л\час Шаг-0.5 м	400 м.	12.00р
16x36x0.75 NPC	Капельная линия не компенсированная 36 miles Ø16 3-4л\час Шаг-0.75 м	400 м.	11.00р
16x36x1 NPC	Капельная линия не компенсированная 36 miles Ø16 3-4л\час Шаг-1 м	400 м.	10.00р
16x36x1.5 NPC	Капельная линия не компенсированная 36 miles Ø16 3-4л\час Шаг-1.5 м	400 м.	10.00р
16x36x2 NPC	Капельная линия не компенсированная 36 miles Ø16 3-4л\час Шаг-2 м	400 м.	9.00р
	Трубка выводная ПНД 16x1.2	100 м.	7.00р

 Edit


ПРОДУКЦИЯ

- > Трубы и соединительные детали из полипропилена

- > Трубы и соединительные детали из полиэтилена

- > Трубы и соединительные детали для канализации

- > Закладные детали из латуни

- > Система отопления

- > Капельное орошение

- > Солнечные водонагреватели

- > Другая продукция

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- > Сертификаты

- > Паспорт на буксы

- > Инструкция на коллектор

- > Метод термической сварки

- > Сварка полиэтиленовых труб в стык

- > Таблица длительной стойкости

- > Таблица химической стойкости



КОНТАКТЫ

Телефон: **8(8722) 55-22-32**

E-mail: **musharaka@mail.ru**

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Ваше имя (обязательно)

Ваш e-mail (обязательно)

Тема

Сообщение

Отправить

ТЕКАРА РАЗРАБОТКА
И ПОДДЕРЖКА

